



Auszug aus den Heilmittelrichtlinien  
- Störungen des Schluckaktes (Diagnosegruppen „SC1 – SC2“) -

Diagnosegruppe	Indikations- schlüssel	Leitsymptome & Therapieziel	Verordnungs- menge (Erst-VO)	Verordnungs- menge (Folge-VO)	max. Verord- nungsmenge im Regelfall	Therapie- dauer	Therapie- frequenz	Therapieart
Dysphagie	SC 1	- Störungen ... <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ des Schluckaktes (motorisch und sensorisch) in der oralen, pharyngealen und ösophagealen Phase</li> <li>➤ in Form einer Aspirationsgefahr</li> <li>➤ der Stimme</li> </ul> ↘ Ziele: - Verbesserung bzw. Normalisierung des Schluckaktes - ggf. Erarbeitung von Kompensationsstrategien - Ermöglichung der oralen Nahrungsaufnahme	1x10	1x10 (5x10)	6x10 (60)	30/45/60 min.	1-2x pro Woche	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie
Schädigungen im Kopf-Hals-Bereich	SC 2	- Störungen ... <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ des Schluckaktes (motorisch und sensorisch) in der oralen, pharyngealen und ösophagealen Phase</li> <li>➤ in Form einer Aspirationsgefahr</li> <li>➤ der Stimme</li> </ul> ↘ Ziele: - Verbesserung bzw. Normalisierung des Schluckaktes - ggf. Erarbeitung von Kompensationsstrategien - Ermöglichung der oralen Nahrungsaufnahme	1x10	1x10 (2x10)	3x10 (30)	30/45/60 min.	1-2x pro Woche	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie