



## Auszug aus den Heilmittelrichtlinien

### - Störungen der Stimm- und Sprechfunktion (Diagnosegruppen „SF“) -

| Diagnosegruppe  | Indikations-<br>schlüssel | Leitsymptome<br>&<br>Therapieziel   | Verordnungs-<br>menge<br>(Erst-VO) | Verordnungs-<br>menge<br>(Folge-VO) | max. Verord-<br>nungsmenge<br>im Regelfall | Therapie-<br>dauer | Therapie-<br>frequenz | Therapieart                   |
|---|---------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Störungen der<br>Stimm- und<br>Sprechfunktion;<br>Rhinophonie | SF                        | <p>- Störungen in Form ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ eines dumpfen, farblosen, nasalten Stimmklanges</li> <li>➤ verwaschener Sprache</li> <li>➤ einer Entstellung von Vokalen und Konsonanten bis hin zur Unkenntlichkeit</li> <li>➤ einer Hyperfunktion der Kehlkopf- und Zungenmuskulatur mit Stimmveränderungen und Atemstörungen</li> </ul> <p>↘ Ziele: Verbesserung bzw. Normalisierung ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ des Sprachklanges</li> <li>➤ der Hyperfunktion der Kehlkopf- und Zungenmuskulatur und der Stimmveränderungen</li> <li>➤ der Atemstörungen</li> </ul> | 1x10                               | 1x10                                | 2x10<br>(20)                               | 30/45 min.         | 1-2x pro<br>Woche     | Sprech- und<br>Sprachtherapie |