



Auszug aus den Heilmittelrichtlinien
- Störungen der Sprache (Diagnosegruppen „SP1 – SP6“) -

Diagnosegruppe	Indikations- schlüssel	Leitsymptome & Therapieziel	Verordnungs- menge (Erst-VO)	Verordnungs- menge (Folge-VO)	max. Verord- nungsmenge im Regelfall	Therapie- dauer	Therapie- frequenz	Therapieart
Störungen der Sprache vor Abschluss der Sprachentwicklung	SP 1	<ul style="list-style-type: none"> - eingeschränkter aktiver & passiver Wortschatz - Wortfindungsstörungen - Störungen des Satzbaues & der Flexionsformen (Dysgrammatismus) - Störungen der Diskrimination, Selektion & Bildung von Sprachlauten - Störungen der auditiven Merkspanne bzw. des auditiven Gedächtnisses - Störung der Motorik & motorischer Koordination bei Respiration, Phonation und Artikulation <p>➤ Ziel: Verbesserung bzw. Normalisierung der sprachlichen & kommunikativen Fähigkeiten</p>	1x10	1x10 (5x10)	6x10 (60)	30/45 min.	1-2x pro Woche	Sprech- und Sprachtherapie
Störungen der auditiven Wahrnehmung	SP 2	<ul style="list-style-type: none"> - Störungen der zentralen Hörfunktionen <p>➤ Ziel: Verbesserung bzw. Normalisierung der sprachlichen & kommunikativen Fähigkeiten</p> <p>→<u>Hinweis</u>: kann nur auf Basis einer neuropsychologischen Untersuchung bzw. einer zentralen Hördiagnostik verordnet werden</p>	1x10	1x10	2x10 (20)	30/45 min.	1-2x pro Woche	Sprachtherapie



Diagnosegruppe	Indikations- schlüssel	Leitsymptome & Therapieziel	Verordnungs- menge (Erst-VO)	Verordnungs- menge (Folge-VO)	max. Verord- nungsmenge im Regelfall	Therapie- dauer	Therapie- frequenz	Therapieart
Störungen der Artikulation; Dyslalie	SP 3	<ul style="list-style-type: none"> - Störungen in der Laut- und Lautverbindungsbildung - Störungen des orofazialen Muskelgleichgewichts - Störungen der rezeptiven Diskrimination und der zentralen phonologischen und expressiv phonetischen, motorischen Musterbildung <p>➤ Ziel: Normalisierung und Verbesserung der Laut- und Lautverbindungsbildung</p>	1x10	1x10 (2x10)	3x10 (30)	30/45 min.	1-2x pro Woche	Sprech- und Sprachtherapie
Störungen der Sprache bei hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit	SP 4	<ul style="list-style-type: none"> - Störungen in Form von gestörter bzw. fehlender lautsprachlicher Kommunikation <p>➤ Ziel: Ausbildung der Lautsprache zur sprachlichen Kommunikation, Erhalt der Lautsprache</p>	1x10	1x10 / 1x20 (4x10 / 2x20)	5x10 (50)	30/45/60 min.	1-2x pro Woche	Sprachtherapie
Störungen der Sprache nach Abschluss der Sprachentwicklung; Aphasie; Dysphasie	SP 5	<ul style="list-style-type: none"> - Störungen im Bereich der Wortfindung - Störungen im Bereich des Sprechens - Störungen im Bereich des Lesens - Störungen im Bereich des Schreibens - Störungen im Bereich der Artikulation - Störungen im Bereich des Satzbaues - Störungen im Bereich des Sprachverständnisses <p>→ ... in Begleitung von neurologischen, psychischen und neuropsychologischen Störungen</p> <p>➤ Ziel: Verbesserung der sprachlichen Fähigkeit bis zur Normalisierung oder Erreichen einer sprachlichen Kommunikationsfähigkeit; erforderlichenfalls Schaffung nonverbaler Kommunikationsmöglichkeiten</p>	1x10	1x10 / 1x20 (5x10)	6x10 (60)	30/45/60 min.	1-2x pro Woche	Sprachtherapie



Diagnosegruppe	Indikations- schlüssel	Leitsymptome & Therapieziel	Verordnungs- menge (Erst-VO)	Verordnungs- menge (Folge-VO)	max. Verord- nungsmenge im Regelfall	Therapie- dauer	Therapie- frequenz	Therapieart
Dysarthrie; Dysarthrophonic; Sprechapraxie	SP 6	<ul style="list-style-type: none"> - Störungen der Stimmgebung - Störungen der Sprechatmung - Störungen der neuralen Steuerungs- und Regelungs- mechanismen hinsichtlich der Sprechmotorik - Störungen der Prosodie - Störungen der Artikulation <p> ↘ Ziel: Verbesserung bzw. Normalisierung des Sprechens, Erreichen einer Kommunikationsfähigkeit; erforderlichenfalls Schaffung non-verbaler Kommunikationsmöglichkeiten </p>	1x10	1x10 / 1x20 (5x10)	6x10 (60)	30/45/60 min.	1-2x pro Woche	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie